

Co je standardní nápoj?

2D



Alkohol je droga

mozek – poškození

závislost na alkoholu vede ke
ztrátě paměti

Wernickeho
encefalopatie-
zmatenost, netečnost,
třes závratě, poruchy
zraku, poruchy paměti

psychické poruchy
touha po alkoholu
podrážděnost
úzkost, deprese
poruchy spánku
halucinace, bludy
asociální chování

impotence
zmenšení varlat a penisu
snížená plodnost

ústa, průdušnice, jícen
rakovina

chudokrevnost

srdce - poškození
srdeční svaloviny


cirhóza jater- tvrdnutí,
žloutenka, otrava
amoniakem, rakovina

žaludek- chronický
zánět


slinivka břišní –
zánět, diabetes
2. typu

tlusté střevo –
rakovina

obezita
1 gram etanolu = 30 KJ
2x více než sacharidy
podvýživa u alkoholiků



Alkohol je droga



2B

JÁTRA ALKOHOLIKA



Cirhózou postižená
játra alkoholika.



Rakovina jater
vyrůstající
v cirhotických
játrech.

2A

NAJDETE SE?



Děti u nás
začínají pít alkohol již
VE 12 LETECH.

Téměř **17 LITRŮ** čistého alkoholu,
tak vysoká je průměrná spotřeba
jednoho člověka (15+)
za rok v ČR.

